

ESAMI ESEGUIBILI PRESSO BUTTERFLY LAB	Prenotazione	Giorni per la refertazione	Tipologia	Preparazione al prelievo
<i>Acido urico</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Albumina</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Antitrombina III</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>APTT-Tempo di Tromboplastina parziale</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Bilirubina diretta</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Bilirubina totale</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Calcio</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Colesterolo HDL</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Colesterolo totale</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Creatinina</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Emocromo completo con formula leucocitaria</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Ferro (Sideremia)</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Fibrinogeno</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Gamma GT</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Glucosio</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>PT - Tempo di Protrombina (INR)</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Transaminasi glutammico piruvica (GPT/ALT)</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Transaminasi glutammico ossalacetica (GOT/AST)</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Trigliceridi</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Urea</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>17-OH Progesterone</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>A.C.E. (Angiotensin Converting Enzyme)</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Acido 5-OH-indolacetico</i>	NO	15	Urine 24 ore	//
<i>Acido folico</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Acido urico urinario</i>	NO	<3	Urine 24 ore	//
<i>Adenovirus anticorpi anti- Ig totali</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Alcool</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Aldolasi</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Aldosterone clino</i>	SI	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Aldosterone orto</i>	SI	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Aldosterone urinario</i>	NO	3-6	Urine 24 ore	//
<i>Alfa1 Antitripsina</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Alfa 2 Macroglobulina</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore

<i>Alfa-1 Feto Proteina (AFP)</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>AMA – Autoanticorpi anti Mitocondrio</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Amilasi pancreatica</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Amilasi urinaria</i>	NO	<3	Urine 24 ore	//
<i>ANA – anticorpi anti- nucleo</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>ANCA – Anticorpi anti Citoplasma dei Neutrofili</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Androstenediolo glucuronide</i>	NO	10	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Anti depressivi triciclici</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	//
<i>APCA – Anticorpi anti cellule parietali gastriche</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Aptoglobina</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Apolipoproteina A1</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Apolipoproteina B</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>ASA – Anticorpi anti Cute</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>ASLO anticorpi anti Streptolisina O</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>ASMA – Anticorpi anti Muscolo Liscio</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Azoto urinario</i>	NO	<3	Urine 24 ore	//
<i>Bacillo di Koch (ricerca di retta)</i>	NO	3-6	Espettorato	//
<i>Bacillo di Koch (esame colturale)</i>	NO	60	Espettorato/Bronco lavaggio	//
<i>Beta-2 microglobulina</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Beta-HCG</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Benzodiazepine</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	//
<i>Borrelia Anticorpi anti-</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>C1-Inattivatore</i>	NO	10	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>CA 125 – Antigene Carboidratico 125</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>CA 15.3 - Antigene Carboidratico 15.3</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>CA 19.9 - Antigene Carboidratico 19.9</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Calcio ionizzato</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Calcio urinario 24 ore</i>	NO	<3	Urine 24 ore	//
<i>Calcitonina</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Calprotectina</i>	NO	3	Feci	//
<i>Carbamazepina</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	//
<i>Carbossiemoglobina</i>	NO	6–12	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Catecolamine urinarie (metanefrine + normetanefrine)</i>	NO	3-6	Urine 24 ore	//
<i>CEA</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Ceruloplasmina</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Chinidina</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	//
<i>Chlamydia pneumoniae Anticorpi IgG/IgA/IgM</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore

<i>Chlamydia trachomatis</i> ricerca antigene da Tampone cervicale/uretrale/urine	SI	<3	//	//
Ciclosporina	NO	3-6	Prelievo di sangue	//
Citologia urinaria	NO	15	2^ Urine del mattino	//
Citomegalovirus IgG, Anticorpi Anti-	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
Citomegalovirus IgM, Anticorpi Anti-	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
Citrati nelle urine	NO	06-dic	Urine 24 ore	//
Citrullina	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
Cloro siero	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
Cloro urine	NO	<3	Urine 24 ore	//
<i>Clostridium Difficile</i> – Ricerca dell'antigene nelle feci	NO	3-6	Feci	//
Cobalto	NO	06-dic	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
Colesterolo LDL	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
Colinesterasi	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
Complemento C3	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
Complemento C4	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
Coombs diretto test	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
Coombs indiretto test	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
Coprocoltura	NO	3-6	Feci	//
Cortisolo ore 8	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
Cortisolo libero urinario	NO	3-6	Urine 24 ore	//
<i>Coxiella burnetii</i> , Anticorpi IgG/IgM	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
Creatinina Clearance (urinaria)	NO	<3	Prelievo di sangue + Urine 24 ore Prelievo di sangue + Urine 24 ore	Digiuno 8 ore
Creatinfosfochinasi (CPK-CK)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
Delta 4 Androstenedione	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
DHEA-S (Deidroepiandrosterone Solfato)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
Digossina	NO	<3	Prelievo di sangue	//
DNA Nativo, Anticorpi anti-	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
DNAsi B, anticorpi anti- (Streptozyme)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
Elastasi 1 pancreatica	NO	6	Feci	//
Elettroforesi delle emoglobine (Aspetto emoglobinico)	NO	2	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
Elettroforesi delle sieroproteine	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
Elettroforesi urinaria	NO	3-6	Urine del mattino	Digiuno 8 ore
Emoglobina glicata	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
ENA – Anticorpi anti Antigeni Nucleari	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
Entero Virus, Anticorpi anti-	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
Epstein Barr Virus (EBV) anticorpi	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
Equilibrio acido-base venoso (pH venoso)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore

<i>Eritropoietina (EPO)</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Estradiolo</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Fattore Reumatoide (RF)</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Fenitoina</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Fenobarbital (nel sangue)</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	//
<i>Ferritina</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Filtrato glomerulare stimato (GFR, VFG)</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>FK-506 (Tacrolimus)</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	//
<i>Fosfatasi alcalina</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Fosfatasi alcalina ossea</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Fosfaturia (Fosforo urinario)</i>	NO	<3	Urine 24 ore	//
<i>Fosforo</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>FSH - Ormone Follicolo Stimolante</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>FT4 – Tiroxina Libera</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>G6PDH - Glucosio-6-Fosfato Deidrogenasi</i>	NO	6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>GAD, anticorpi anti- Acido Glutammico Decarbossi</i>	NO	30	Prelievo di sangue	//
<i>Gastrina</i>	NO	30	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Glicemia post-prandiale</i>	SI	<3	Prelievo di sangue	2 ore da un pasto completo
<i>Glicosuria</i>	NO	<3	Urine 24 ore sangue	//
<i>Gruppo sanguigno e fattore Rh</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>HAV IgM, anticorpi anti-</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>HAV IgG, anticorpi anti-</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>HBV – HbcAb, anticorpi anti- (core virus epatite B)</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>HBV-HBcAb IgM , anticorpi anti-(core virus epatiteB)</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>HBV–HbeAb, anticorpi anti- (envelope virus epatite B)</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>HBV – HbeAg, anticorpi anti (antigene envelope epatite B)</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>HBV – HbsAg (ricerca antigene di superficie epatite B)</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>HCV, anticorpi anti-</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>HCV RNA</i>	NO	15-20	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>HCV RNA - Genotipizzazione</i>	NO	30	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>HDV, anticorpi anti- (epatite D)</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Helicobacter pylori, anticorpi anti (sangue)</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Helicobacter pylori antigene (feci)</i>	NO	<3	Feci	//
<i>Herpes Virus 1IgG, anticorpi anti-</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Herpes Virus 1-2 IgM, anticorpi anti-</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Herpes Virus 2 IgG, anticorpi anti-</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>HIV , anticorpi anti-</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore

<b>HLA B27</b>	NO	15-20	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<b>ICA, anticorpi anti- (Insula Pancreatica)</b>	NO	30	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<b>IgE Totali, anticorpi anti- (PRIST)</b>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<b>Immunofissazione (catene leggere k e λ)</b>	NO	4	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<b>Immunoglobuline sieriche (IgA-IgG-IgM)</b>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<b>Influenza A (virus), anticorpi anti- IgG/IgA</b>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<b>Influenza B (virus), anticorpi anti- IgG/IgA</b>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<b>Insulina</b>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<b>Lattico deidrogenasi (LDH)</b>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<b>Legionella, anticorpi anti-</b>	NO	8	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<b>LH (ormone luteinizzante)</b>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<b>Listeria monocytogenes, anticorpi anti-</b>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<b>Litio</b>	NO	3-6	Prelievo di sangue	prelievo a distanza di 8-12 ore dall'ultima assunzione del farmaco
<b>Magnesio</b>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<b>Magnesio urinario</b>	NO	<3	Urine delle 24 ore	//
<b>Microalbuminuria</b>	NO	<3	Urine del mattino	Digiuno 8 ore
<b>Mioglobina</b>	NO	<3	Prelievo di sangue	//
<b>Morbillo virus, anticorpi anti-</b>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<b>Mycoplasma pneumoniae IgG/IgM, anticorpi anti-</b>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<b>Nickel urinario</b>	NO	8	Urine del mattino	//
<b>Ormone Anti Mulleriano (AMH)</b>	NO	4	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<b>Ormone somatotropo (HGH)</b>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<b>Osmolarità plasmatica</b>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<b>Osmolarità urinaria</b>	NO	10	Urine	//
<b>Ossaluria</b>	NO	3-6	Urine delle 24 ore	//
<b>Ossiuri nelle feci, ricerca (Scotch Test)</b>	NO	<3	Vetrino con scotch	//
<b>Pannello allergeni alimentari</b>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<b>Pannello allergeni inalanti</b>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<b>Parainfluenzae Virus, anticorpi anti-</b>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<b>Parassiti intestinali, ricerca nelle feci</b>	NO	<3	Feci	//
<b>Parotite Virus, anticorpi anti-</b>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<b>Parvovirus B19, anticorpi anti-</b>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<b>Pepsinogeno I, Pepsinogeno II</b>	NO	30	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<b>Peptide-C basale</b>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<b>Peptide natriuretico atriale (Pro-BNP)</b>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<b>Pertosse Virus, anticorpi anti-</b>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<b>Piombo (nel sangue)</b>	NO	3-6	Prelievo di sangue	//

<i>Piombo urinario</i>	NO	3-6	Urine delle 24 ore	//
<i>Piruvato chinasi eritrocitaria (PK)</i>	NO	10	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Porfirine urinarie</i>	NO	3-6	Urine delle 24 ore	//
<i>Potassio (nel sangue)</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Potassio urinario</i>	NO	<3	Urine delle 24 ore	//
<i>Pre-albumina</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Primidone</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	//
<i>Procalcitonina</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Progesterone</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Prolattina (PRL)</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Proteina di Bence Jones (Urine)</i>	NO	3-6	Urine del mattino o delle 24 ore	//
<i>Proteine totali (nel sangue)</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Proteine urinarie</i>	NO	<3	Urine delle 24 ore	//
<i>PSA totale (Antigene Prostatico Specifico)</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>PSA libero (Free)</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>PTH - Paratormone</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Rame (nel sangue)</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Rame urinario</i>	NO	3-6	Urine delle 24 ore	Digiuno 8 ore
<i>Recettori del TSH, anticorpi anti-</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Renina attiva in Clinostatismo</i>	SI	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Renina attiva in Ortostatismo</i>	SI	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Reticolociti</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Rosolia IgG, anticorpi anti-</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Rosolia IgM, anticorpi anti-</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Rotavirus (ricerca nelle feci)</i>	NO	3	Feci	//
<i>Salicilati</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Sangue occulto nelle feci (FOB)</i>	NO	<3	Feci	//
<i>SHGB – Sex Hormon Binding Protein</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Sodio</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Sodio urinario</i>	NO	<3	Urine delle 24 ore	//
<i>Somatomedina-C (IGF-1)</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Tampone auricolare</i>	NO	3-6	Tampone auricolare	//
<i>Tampone faringeo</i>	NO	3-6	Tampone faringeo	//
<i>Tampone nasale</i>	NO	3-6	Tampone nasale	//
<i>Tampone rettale</i>	NO	3-6	Tampone rettale	//
<i>Teofillina</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Test immunologico di gravidanza (urine)</i>	NO	<3	Urine	//

<i>Testosterone libero</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Testosterone totale</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Tipizzazione linfocitaria</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Tireoglobulina</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Tireoglobulina, anticorpi anti-</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Tireoperossidasi/microsomi anticorpi anti-(TPO / ATA)</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Toxoplasma IgG, anticorpi anti</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Toxoplasma IgM, anticorpi anti</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Transferrina (TRF/TIBC)</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Transferrina Carboidrato Deficiente (CDT)</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Transferrina, saturazione</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Transglutaminasi Tissutale, anticorpi anti- (TTG)</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Treponema pallidum, anticorpi anti- (TPHA)</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Triptasi, enzima</i>	NO	11	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Troponina I</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>TSH</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Ureaplasma urealyticum, coltura</i>	SI	3-6	Tampone cervicale	//
<i>Urine, esame chimico-fisico</i>	NO	<3	Urine del mattino	Digiuno 8 ore
<i>Urocoltura</i>	NO	3-6	Urine del mattino	//
<i>Valproato</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Varicella virus, anticorpi anti- (IgG/IgM)</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>VDRL (RPR)</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>VES</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Vitamina B12 (Cobalamina)</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Vitamina D</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Vitamina D 1,25(OH)</i>	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Virus respiratorio sinciziale (VRS), anticorpi anti-</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Widal Wright</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore
<i>Zinco (nel sangue)</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	//
<i>Zincoprotoporfirine eritrocitarie</i>	NO	3-6	Prelievo di sangue	//